

# POJÍZDNÝ PANEL

150x200 cm



NÁVOD K POUŽITÍ



# Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek FOMEI!

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál.

Kontakt pro případné dotazy:

E-mail: [sls@fomei.com](mailto:sls@fomei.com)

Webové stránky: [www.fomei.com](http://www.fomei.com)

Upozornění před použitím:

1. Ujistěte se, že je výrobek nepoškozený a nechybí žádné součásti.
2. V případě poškození výrobku se obraťte na odborný servis FOMEI.
3. Výrobek používejte ve větraném a suchém prostředí.
4. Dbejte na čistotu světla, popřípadě kryt vyčistěte suchým hadříkem.
5. Výrobek nepoškrábejte ani na něj nevyvíjejte tlak.


Bezpečnostní upozornění:

1. Vždy držte tento výrobek z dosahu deště nebo vlhkosti, aby nedošlo k poškození nebo úrazu.
2. Výrobek nerozebírejte. V případě poškození kontaktujte odborný servis FOMEI nebo smluvní servis s proškolenými odbornými pracovníky.
3. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruční opravu.
4. Nepoužívejte výrobek v extrémních teplotách (+ 50°C).
5. Přístroj není vhodný pro používání dětmi.
6. Nezatěžujte světlo více než je nutné.
7. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
8. Během používání neomezujte větrací otvory. Udržujte ve vzdálenosti nejméně 20 cm od ostatních předmětů.
9. Pokud se v blízkosti světla během jeho používání nacházejí hořlavé materiály, hrozí nebezpečí požáru.
10. Neumísťujte kabely na místa, kde by o ně mohlo být zakopnuto.
11. Uchovávejte mimo dosah dětí.








PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU - LIKVIDACE ODPADU:

Výrobek obsahuje elektronické součásti. Neodhazujte jej do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.



## Seznam dílů

- |                           |
|---------------------------|
| 1* Rám                    |
| 2* Kloubová hlava         |
| 2* Spojovací sloupek (C)  |
| 1* Upevňovací tyč (D1+D2) |
| 1* Podvozek (E+D1+D2+E)   |
| 1* Bílá difuzní látka     |
| 1* Zlatá/stříbrná látka   |



## Instalace

1. Uvolněte zadrhovací pásky a sestavte rám.
2. Sestavte podvozek, jak je ukázáno na obrázku.
3. Zapojte spojovací sloupek do podvozku.
4. Upevněte kloubové hlavy na spojovací sloupky.
5. Upevněte rám na kloubové hlavy.
6. Navlékněte difuzní látku na rám.

### UPOZORNĚNÍ:

Při spojování rámu se ujistěte, že dvě stříbrné pojistky zapadly do otvorů. Rámem může být provléknutá guma, která slouží ke snadnější navigaci při sestavování. Neslouží jako spojovací. Přebytečné části lze zastrčit do rámu nebo odříznout a odstranit.

FOMEI s.r.o.  
Machkova 587  
500 11 Hradec Králové  
sls@fomei.com  
www.fomei.com

FOMEI Slovakia s.r.o  
Za Kasárňou 1  
831 03 Bratislava  
info@fomei.sk  
www.fomei.sk

FOMEI Servis  
Tel.: +420 495 056 505  
E-mail: servis@fomei.com

